










**ООО "СОЮЗ"**  
 143405, Московская обл.  
 г. Красногорск, Ильинский туп. д. 9  
 тел. (495) 783-7654  
[www.ooosoyuz.ru](http://www.ooosoyuz.ru)  
 e-mail: [kdv@ooosoyuz.ru](mailto:kdv@ooosoyuz.ru)  
 официальный сайт: [www.waga-rus.ru](http://www.waga-rus.ru)

Действует с 10.09.2018

## Розничный прайс-лист "Georg Fischer WAGA MULTI/JOINT" (Нидерланды)

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима, PN	Цена с НДС, руб.
	<b>Муфта MultiJoint (Georg Fischer)</b> для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3000/3007	50	(46-71 мм) PN 10/16	12 700
		65	(63-90 мм) PN 10/16	17 600
		80	(84-105 мм) PN 10/16	17 950
		100	(104-132 мм) PN 10/16	20 900
		125	(132-155 мм) PN 10/16	31 300
		150	(154-192 мм) PN 10/16	36 190
		200	(192-232 мм) PN 10/16	57 530
		225	(230-268 мм) PN 10/16	63 200
		250	(267-310 мм) PN 10/16	71 280
		300	(315-356 мм) PN 10/16	83 160
		350	(352-393 мм) PN 10/16	195 360
		400	(392-433 мм) PN 10/16	210 540
		450	(450-482 мм) PN 10/16	288 310
		500	(500-532 мм) PN 10/16	341 220
600	(605-637 мм) PN 10/16	392 040		
	<b>Фланцевый адаптер MultiJoint (Georg Fischer WAGA)</b> для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3050/3057	50	(46-71 мм) PN 10/16	11 900
		65	(69-90 мм) PN 10/16	13 900
		80	(84-105 мм) PN 10/16	16 980
		100	(104-132 мм) PN 10/16	20 240
		125	(132-155 мм) PN 10/16	31 680
		150	(154-192 мм) PN 10/16	29 590
		200	(192-232 мм) PN 10	40 400
		200	(192-232 мм) PN 16	48 840
		250	(267-310 мм) PN 10/16	56 870
		300	(315-356 мм) PN 10/16	70 070
		350	(352-393 мм) PN 10	152 130
		400	(392-433 мм) PN 10	165 330
		500	(500-532 мм) PN 10	233 860
		600	(605-637 мм) PN 10	355 850

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима, PN	Цена с НДС, руб.
	<b>Редукционный переход MultiJoint (Georg Fischer WAGA) для труб из всех материалов, включая ПЭ тип 3100/3107</b>	65/50	(63-90/46-71 мм) PN 10/16	18 920
		80/65	(84-105/69-90 мм) PN 10/16	18 400
		100/80	(104-135/84-105 мм) PN 10/16	21 200
		150/100	(154-192/104-132 мм) PN 10/16	33 110
		200/150	(192-232/154-192 мм) PN 10/16	40 150
	<b>Заглушка с резьбовым выходом многоразовая (Georg Fischer WAGA)</b>	50	(46-71 мм) x резьба 1"	10 450
		50	(46-71 мм) x резьба 2"	9 500
		65	(63-90 мм) x резьба 1"	12 400
		80	(84-105 мм) x резьба 1"	14 080
		80	(84-105 мм) x резьба 2"	14 080
		100	(104-132 мм) x резьба 1"	15 290
		100	(104-132 мм) x резьба 2"	15 290
		125	(132-155 мм) x резьба 1"	25 190
		125	(132-155 мм) x резьба 2"	22 900
		150	(154-192 мм) x резьба 1"	22 600
150	(154-192 мм) x резьба 2"	22 600		
	<b>Фиксатор для ПЭ труб Uni/Fikser (Georg Fischer WAGA)</b>	50	63	1 000
		80	90	1 350
		100	110, 125	1 510
		150	160, 180	1 990
		200	200, 225	2 830
		225	250	3 100
		250	280	по запросу
		300	315	по запросу
300	355	по запросу		
	<b>Втулка-стакан для ПЭ труб (Georg Fischer WAGA)</b>	63	SDR 11; 13,6; 17; 21	1 606
		90	SDR 11; 13,6; 17; 21	1 670
		110	SDR 11; 13,6; 17; 21	2 024
		160	SDR 11; 13,6; 17; 21	3 212
		225	SDR 11; 13,6; 17; 21	3 580
		315	SDR 11; 13,6; 17; 21	8 800

Изображение	Наименование продукции	DN, мм	Диапазон обжима	Цена с НДС, руб.
	<b>Головная часть седелки с внутренней резьбой универсальная (Georg Fischer WAGA)</b>	60-355	резьба 1"	3 160
		60-355	резьба 2"	5 200
	<b>Хомут для крепления седелки с комплектом болтов и гаек (Georg Fischer WAGA)</b>	80	(70-90мм)	3 920
		80	(90-110мм)	3 920
		100	(110-130мм)	3 800
		125	(130-150мм)	4 160
		150	(145-165мм)	4 270
		150	(160-180мм)	4 270
		200	(205-225мм)	4 930
		250	(270-290мм)	5 920
		300	(300-320мм)	7 720
	<b>Прокладка резиновая фланцевая</b>	50	-	209
		65	-	214
		80	-	220
		100	-	224
		125	-	274
		150	-	297
		200	-	330
		250	-	988
		300	-	1 136
		400	-	1 484
		500	-	4 756
		600	-	4 875
		700-1600	-	по запросу

**Другие направления программы поставок "СОЮЗ":**

[1. См. Прайс-лист "Запорная арматура" \(ссылка\)](#)

[2. См. Прайс-лист "ГЭ фитинги" \(ссылка\)](#)

[3. См. Прайс-лист "Оборудование для монтажа" \(ссылка\)](#)

[4. См. Прайс-лист "Ремонтно-соединительная арматура" \(ссылка\)](#)