

000 "СОЮЗ"

143405, Московская обл.

г. Красногорск, Ильинский туп. д. 9 тел. (495) 783-7654

www.ooosoyuz.ru

e-mail: info@ooosoyuz.ru

Действует с 09.01.2019г.

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУБЫ ПЭ 80 и ПЭ 100, d16-63 мм




Для производства труб по **ГОСТ 18599-2001** применяется только специализированное трубное сырье, длительная стойкость к гидравлическим нагрузкам подтверждена испытаниями **ГОСТ Р 54866 (ИСО 9080)**. Трубы **ПЭ 100** сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения (соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю).

Трубы диаметром 10-63 мм изготавливаются в бухтах длиной 100 м и 200 м, другая длина – под заказ.

Наружный диаметр DN/OD, мм	SDR 17,6 ПЭ 80 – PN 7,5 ПЭ 100 – PN 9,5		SDR 17 ПЭ 80 – PN 7,5 ПЭ 100 – PN 10		SDR 13,6 ПЭ 80 – PN 10 ПЭ 100 – PN 12,5		SDR 11 ПЭ 80 – PN 12,5 ПЭ 100 – PN 16	
The property of the second sec	Толщина стенки, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС
20							2,0*	32
25					2,0*	41	2,3	47
32			2,0*	54	2,4	64	3,0	77
40	2,3	79	2,4	82	3,0	99	3,7	119
50	2,9	122	3,0	126	3,7	152	4,6	185
63	3,6	191	3,8	200	4,7	243	5,8	294

^{*} Трубы большего SDR (минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена в ГОСТ, исходя из условий сварки труб) Изготовление труб других SDR – под заказ



Наружный диаметр DN/OD,	Ориентировочные размеры бухт Дв х Ш х Дн, м					
ММ	100 м	200 м				
16	0,4 x 0,15 x 0,7	0,4 x 0,2 x 0,75				
20	0,5 x 0,3 x 0,7	0,5 x 0,3 x 0,8				
25	0,5 x 0,2 x 0,9	0,6 x 0,2 x 0,9				
32	0,6 x 0,3 x 1,0	0,6 x 0,4 x 1,1				
40	1,1 x 0,4 x 1,4	0,8 x 0,4 x 1,3				
50	1,0 x 0,3 x 1,5	1,0 x 0,4 x 1,7				
63	1,2 x 0,5 x 1,7	1,2 x 0,5 x 1,9				
Примечание по упаковке бухт	Голубая стрейч-пленка	Бухты без упаковки				



Осуществляем поставки компрессионных фитингов диаметром от 20 до 110 мм. Монтаж трубы с помощью компрессионных фитингов малых диаметров производится вручную без применения специальных инструментов, больших диаметров - с помощью специального компрессионного ключа.

Другие направления программы поставок "СОЮЗ":

- 1. См. Прайс-лист "Запорная арматура" (ссылка)
- 2. См. Прайс-лист "ПЭ фитинги" (ссылка)
- 3. См. Прайс-лист "Оборудование для монтажа" (ссылка)
- 4. См. Прайс-лист "Ремонтно-соеденительная арматура" (ссылка)